

# robot @ coupe®

 LICUADORA  
AUTOMÁTICA  
J 80 Ultra • J 100 Ultra

**NUEVO**



BARES - AUTOSERVICIOS - RESTAURANTES - HOSTELERIA - COLECTIVIDADES

## ▶ LICUADORA AUTOMÁTICA J 80 Ultra

Evacuación de los residuos al recipiente. Se entrega con un recipiente para residuos de gran capacidad, de 6,5 litros, y translúcido para poder visualizar la proporción de llenado.



ALTURA  
162  
mm  
ÚTIL

6,5 L

## ▶ LICUADORA AUTOMÁTICA J 100 Ultra

« Especial para uso intensivo »



ALTURA  
256  
mm  
ÚTIL

### ERGONOMIA



Cesta de acero inoxidable



Receptor de gotas



Pico vertedor antisalpicaduras

### RENDIMIENTO



Exclusividad de Robot-Coupe

Sistema de autoaccionamiento para la introducción continua

### LONGEVIDAD



Bloque motor y cuba inoxidable para una limpieza fácil

### POTENCIA



700 W

1000 W

Motor industrial silencioso

# ▶ LICUADORA AUTOMÁTICA J 100 Ultra

## 2 POSIBILIDADES DE USO

### 1 Evacuación continua de los residuos.

**Conducto de evacuación** que permite la expulsión de los residuos en flujo continuo, directamente bajo la mesa de trabajo.



### 2 Evacuación de los residuos al recipiente.

**Recipiente para residuos** translúcido de gran capacidad: 7,2 litros.



# INNOVACIÓN ÚNICA

## LICUADORA AUTOMÁTICA

### J 80 Ultra • J 100 Ultra



Disponen de una tolva automática patentada de un diámetro de 79 mm para una introducción continua y para realizar sin esfuerzos todo tipo de zumos.



**7 SEGUNDOS**  
**=**  
**¡UN VASO DE ZUMO**  
**ULTRAFRESCO!**

# LICUADORA

J 80 Ultra • J 100 Ultra



## Ventajas competitivas:

- **Completamente automática:** gracias a la forma única de la tolva, ya no es necesario utilizar el empujador. Por lo tanto, se pueden realizar excelentes zumos en grandes cantidades rápidamente y sin esfuerzo.
- **Potente y silencioso:** el motor industrial, potente y robusto gira a 3000 rpm, lo que reduce la oxidación de los zumos. Los zumos obtenidos son homogéneos y sabrosos. La baja sonoridad de la J 80 Ultra / J 100 permite utilizar el aparato delante del consumidor.
- **Práctico:** Receptor de gotas que retiene hasta 30 cl de líquido para mantener limpia la mesa de trabajo.
- **Recipiente para residuos de gran capacidad** El recipiente translúcido encaja perfectamente bajo la tolva de expulsión para evitar las proyecciones sobre la mesa de trabajo.

La licuadora J 100 Ultra ofrece dos posibilidades de uso:

1. Evacuación continua de los residuos. Conducto de evacuación que permite la expulsión de los residuos en flujo continuo, directamente bajo la mesa de trabajo.
  2. Evacuación de los residuos al recipiente. Recipiente para residuos de gran capacidad: 7,2 litros.
- **Cesta de la licuadora:** la cesta se puede retirar sin herramientas para facilitar la limpieza.




## Tipos de clientes:

Bares, Autoservicios, Restaurantes, Hostelería, Colectividades



## En Resumen:

Ofrecen todas las ventajas para satisfacer al usuario: rápidas, eficaces, sólidas y una calidad de zumo irreprochable.



Vídeo disponible en:  
[www.robot-coupe.com](http://www.robot-coupe.com)



## MOTOR DE INDUCCION


- Motor asíncrono industrial de uso intensivo que asegura una gran fiabilidad y longevidad.
- Motor montado sobre rodamientos de bolas que permite un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.
- Motor en toma directa con el accesorio :
  - mayor potencia
  - sistema sencillo de accionamiento
- No es necesario mantenimiento: las piezas no se desgastan (no hay carbón).
- Eje motor de acero inoxidable.



Norma CE

	Características eléctricas			Dimensiones (mm)				Peso (kg)	
	Velocidad (rpm)	Potencia (Wattios)	Voltajes* (Amp.)	A	B	C	D	neto	con embalaje
<b>J 80 Ultra</b>	3000	700	230 V/ 50 Hz/ 1	505	535	235	162	10,9	12,8
<b>J 100 Ultra</b>	3000	1000	230 V/ 50 Hz/ 1	596	538	235	256	12,9	15,6

\* Existen otros voltajes.



**robot coupe®**

FABRICADO EN FRANCIA POR ROBOT-COUCPE S.N.C

Dirección General, Francia, Internacional y Marketing:  
Tel.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax: + 33 1 43 74 36 26  
email: international@robot-coupe.com

Delegación comercial en España:

Tel.: (93) 741 10 23 - Fax: (93) 741 12 73  
Riera Figuera Major, 13-15 baix - 08304 Mataró (Barcelona)  
email: robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Robot Coupe U.S.A.:

Tel.: 1-800-824-1646 - Fax: 601-898-9134  
email: info@robotcoupeusa.com - www.robotcoupeusa.com

[www.robot-coupe.com](http://www.robot-coupe.com)

DISTRIBUIDOR

**NORMAS:** Aparatos conformes:

- Con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y las legislaciones nacionales correspondientes: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 1935/2004/CE, 2002/72/CE, «RoHS» 2002/95/CE, «DEEE» 2002/96/CE.
- Con las disposiciones de las siguientes normas europeas armonizadas y con las normas que contienen las prescripciones relativas a la seguridad y a la higiene: EN 12100-1 y 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 1678 - 1998, EN 60529-2000: IP 55, IP 34.

